






PLANTA  
ESC. 1:1000




PLANTA DE BACIA  
ESC. 1:2000




DETALHE 1  
S/ESCALA







DETALHE 2  
S/ESCALA



SEÇÃO A-A  
S/ESCALA



DETALHE DA CANALETA  
S/ESCALA



- NOTA:
- COORDENADAS UTM NO SISTEMA SIRGAS 2000 E COTAS REFERIDAS DO IBGE;
  - DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
  - O CONSTRUTOR DEVERÁ AJUSTAR A POSIÇÃO DA BOCA DE LOBO AO PONTO MAIS BAIXO DA PISTA;
  - O PROJETO DE DRENAGEM APRESENTA SUAS COTAS DE DESÁGUES APROXIMADAMENTE COM AS DA MARGEM DO CANAL;
  - PARA GARANTIR O DESEMPENHO DA REDE PROJETADA RECOMENDA-SE A MANUTENÇÃO E DESASSOREAMENTO DO CANAL DO AEROPORTO.

LEGENDA:

- PÁVIO DE AERONAVES EM CONCRETO PROTENDIDO h=20cm
- REDE PVC CORRUGADO Ø300mm, DECLIVIDADE 0.2%
- PARDE EM L L 0.25X0.51m, DECLIVIDADE 0.12%
- CANAleta U 0.25X0.51m, DECLIVIDADE 0.12%
- CANAleta U 0.50X0.51m, DECLIVIDADE 0.2%
- CANAleta U 0.60X0.51m, DECLIVIDADE 0.2%
- DELIMITAÇÃO DE BACIA
- BOCA DE LOBO COMBINADA - BLC 01
- PLANTIO DE GRAMA

LISTA DE MATERIAS			
DRENAGEM			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
1	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA.	m	1165,00
2	BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES - BLC 01	unid	1,00
3	PAREDE EM "I" DE CONCRETO ARMADO, 0.25x0.51m	m	339,53
4	CANAleta EM "U" DE CONCRETO ARMADO, 0.25x0.51m	m	319,03
5	CANAleta EM "U" DE CONCRETO ARMADO, 0.50x0.51m	m	216,00
6	CANAleta EM "U" DE CONCRETO ARMADO, 0.60x0.51m	m	11,00

6	07/10/2019	EXCLUSÃO DA SIGLA SESCINO DO CARIMBO
5	16/09/2019	REVISÃO DESÁGUE DA LINHA 8
4	13/09/2019	ALTERAÇÃO DO PÁVIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE 01/08/2019
3	10/07/2019	INCLUSÃO DE LISTA DE MATERIAS E REVISÃO GERAL
2	06/06/2019	INCLUSÃO DOS DETALHES DA CANALETA E REVISÃO GERAL
1	21/05/2019	REVISÃO GERAL E CRIAÇÃO DA PLANTA DE BACIA
0	20/05/2019	EMISSION INICIAL
REV	DATA	DESCRIÇÃO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

AEROPORTO DE MARICÁ

PRANCHA:	ESCALA:	PLANTAS:	DATA:
1/1	INDICADO	DRENAGEM DO PÁVIO DE AERONAVES	MAIO/2019



COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ  
Rua Jovino Duarte de Oliveira, 481 - Aeroporto de Maricá - Centro - Maricá - RJ - CEP: 24901-130

RESPONSÁVEL TÉCNICO :		DIRETORIA DE OPERAÇÕES TÉCNICAS SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS		EQUIPE TÉCNICA :	
EXEC.	SP	DES.	JSLC	VER.	MAOR
20/05/19		20/05/19		20/05/19	

MARCELO ANTONIO OLIVEIRA DOS REIS  
CREA/RJ 1992100003

DOCUMENTO: MR06-1-DRE-PLT.001

